氯化法工艺生产的造纸级钛白粉

雪莲®BLR-852颜料是一款采用氯化法工艺生产,氧化铝和磷酸盐进行无机表面处理的金红石型钛白粉。它专为装饰纸层压板而设计,适用于各种造纸应用。

雪莲®BLR-852颜料具有出色的遮盖力和亮度,并有优异的耐光性和留着率。

应用范围:

- 装饰层压纸
- 装饰箔

主要特点:

- 优异的纸浆留着率
- 高耐光性
- 出色的光学性能

典型特性:

参数	值	测试方法
TiO ₂ 含量	89%	XRF
无机包膜	氧化铝、磷酸盐	-
有机处理	无	-
堆积密度 (振实)	0.9g/cm ³	ISO 787-11
pH值	7.5	ISO 787-9
比重	3.8g/cm ³	ISO 787-10
ISO 591-1类型	R3	-
CAS编号	13463-67-7	-
颜色索引号	白色颜料6	-

安全

需应用良好的工业卫生操作并避免 产生灰尘。如果需要更多产品应用 信息,请参阅安全手册。

与食物接触

客户应联系龙佰集团得以确认需要 遵守的具体规定。

存储

本产品不应被存放在室外或被暴露在极端温度以及湿气下。为确保最佳性能,建议收到货物后,按照先入先出原则使用该产品。

包装

龙佰集团提供的钛白粉有25公斤袋装和一系列灵活的中型散装容器。

联系方式

中国大区

亚太地区

欧洲和北美

china-sales@lomonbillions.com

中东和非洲和拉丁美洲

sales@lomonbillions.global

全球塑料业务 plastics@lomonbillions.com


mea-latinamerica-sales@lomonbillions.com

asia-pacific-sales@lomonbillions.com

全球油墨业务

sales@lomonbillions.global

典型性能中包含的数据并不是一个技术标准。本数据表中的信息只是一个关于本表中所描述产品性能的一般性指导。本数据表中的任何内容均不得视为担保,明示或其他形式的承诺。在任何情况下,用户有责任确定信息和建议的适用性以及为其特定目的而描述的产品可适性。



雪莲®及其相关标识是龙佰集团股份有限公司的商标或版权。产品数据表 | 10/2024



